



BOJLER ELEKTRYCZNY

JSM-30, JSM-50, JSM-80



POLSKI
PRODUCENT



STAL
EMALIOWANA



PRODUKT Z ATESTEM
HIGIENICZNYM

BOJLERY ELEKTRYCZNE VIQTIS

STAL EMALIOWANA

 VIQTIS

Bojler elektryczny VIQTIS z serii JSM to nowoczesne urządzenie zaprojektowane z myślą o efektywności energetycznej oraz długowieczności. Dzięki grzałce o mocy 2 kW, zapewnia szybkie podgrzewanie wody, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do średnich gospodarstw domowych oraz małych firm.

STAL EMALIOWANA



NAJWAŻNIEJSZE CECHY ZBIORNIKÓW

Klasa energetyczna C

Najwyższej jakości stal emaliowana
Potwierdzona licznymi certyfikatami.

Grzałka o mocy 2kw

Polski producent, oferujący pewny serwis oraz kompleksowe wsparcie techniczne.

Bojler posiada termostat umieszczony na spodzie urządzenia, który umożliwia precyzyjne ustawienie temperatury wody za pomocą łatwego w obsłudze pokrętła. Zakres regulacji wynosi od 30°C do 75°C, co pozwala na szybkie dostosowanie temperatury do indywidualnych potrzeb.

Boiler ma estetyczny wygląd i jest odpowiedni do zamontowania w różnych przestrzeniach, zarówno w małych łazienkach, jak i większych kuchniach.

BOJLERY ELEKTRYCZNE DOSTOSOWANE DO TWOICH POTRZEB

Bojlery elektryczne z serii JSM zostały stworzone we współpracy z czołowymi przedstawicielami branży instalacyjnej w Polsce. Są one perfekcyjnie dostosowane do specyfiki naszego rynku. Montaż jest niezwykle łatwy i sprawny, co czyni je wyjątkowo komfortowymi dla instalatorów. Dodatkowo, ich elegancki wygląd zewnętrzny to znaczący atut, doceniany przez naszych klientów.

DANE TECHNICZNE

Model	I	JSM-30	JSM-50	JSM-80
Pojemność nominalna zbiornika	l	30	50	80
Rozmiar zbiornika - średnica	mm	380	380	450
Rozmiar zbiornika - wysokość	mm	485	685	690

Materiał zbiornika		Stal emaliowana	Stal emaliowana	Stal emaliowana
Grubość ścianki zbiornika	mm	1,2	1,2	1,2
Grubość emalii	mm	0,3	0,3	0,3
Grubość obudowy zewnętrznej	mm	0,4	0,4	0,4
Kolor obudowy zewnętrznej		biały	biały	biały
Anoda magnezowa		Φ18*100	Φ18*100	Φ18*100
Grubość izolacji	mm	20	20	20
Typ izolacji		Piana PUR	Piana PUR	Piana PUR
Moc urządzenia	W	2000	2000	2000
Maksymalna temperatura pracy	°C	75	75	75

Napięcie zasilania	V	230	230	230
Maksymalne ciśnienie	MPa	0,8	0,8	0,8
Waga	kg	11	16	20
Częstotliwość znamionowa	Hz	50	50	50
Stopień szczelności		IPX4	IPX4	IPX4

VIQTIS TO GWARANCJA TRWAŁOŚCI, NIEZAWODNOŚCI I PEŁNEGO ZAUFAANIA DO JAKOŚCI.

VIQTIS to polski producent specjalizujący się w produkcji zbiorników CWU, buforów ciepła oraz bojlerów ze stali nierdzewnej, emaliowanej i czarnej. Oferujemy rozwiązania, które łączą trwałość i niezawodność. VIQTIS jest częścią Grupy YELL, działającej na rynku od 2019 roku.



Siemianowice Śląskie
ul. Śląska 67




biuro@viqtis.com



+48 690 999 069

Twój autoryzowany dystrybutor



VIQTIS.COM